

湿巾包装机 | 巧克力包装机 | 面包包装机 | 湿巾机器 | 方

湿巾机 <http://www.forepak.com>

湿巾包装机 | 巧克力包装机 | 面包包装机 | 湿巾机器 | 方

湿巾包装机供应：湿巾机，湿巾包装机，湿巾机械

单片湿巾包装机_湿巾筷子包装机_湿巾包装机_全自动

紧要特性：1.双变频器掌管，袋长即设即切，颗粒包装机。无需调节空走，一步到位，省时省膜。2.人机界面，参数设定方便快捷。3.故障自诊断功能，故障显示一目了然。4.高感度光电眼色标跟踪，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。5.温度独立PID掌管，相比看

<http://www.forepak.com/blog/post/218.html>。更好相宜各种包装材质。6.定位停机功能，不粘刀，不浪费包膜。7.传动系统简洁，工作更可靠，维护保养更方便。8.所有掌管由软件实现，方便功能调整和技术升级，永不落后。适用范围相宜于饼干、米通、雪饼、蛋黄派、巧克力、面包、方便面、月饼、药品、日用品、工业零件、纸盒或托盘等各类有规则物体的包装。性能参数：型号 QD-350B QD-350D 薄膜宽度 Max.350mm 制袋长度 120~280mm或65~190mm 150~330mm或90~220mm 制袋宽度 50~160mm 产品高度 Max.45mm Max. 60mm 膜卷直径 Max.320mm 包装速度 40~230包/分 电源规格 220V,50/60HZ,2.6KVA 机器尺寸 (L)4020×(W)745×(H)1450 机器质量 900Kg

1.Be controlled by double transducer, flexible cutting and setting of bag length, time and film saveable. 2.Human-machine operation, convenient and quick parhereiseter setting. 3.Self diagnosis of failure function, clear failure display. 4.High sensitivity photoelectric eye tracking color mark and digital input of cut position make the sealing and cutting more accurate. 5.Separate PID control temperature, suitable for various packing materials. 6.Stopping the machine in the selected position, no sticking to the knife absolutely no wjust aste packing film. 7.Simple driving system, reliable working and convenient maintenance. 8.All the controls are achieved by software, convenient for function adjusting and upgrading. Application: Suitable for packing regular objects such just as moon cake, cookie, loaf of bread, instould like noodle, toilet soap, industrial ppowers, paper box or trays. Performance parhereiseter Model QD-350B/350D Film width Max350mm Bag length 120~280mm Or 65~190mm Bag width 50~160mm Product height Max. 45mm Film roll dihereiseter Max.320mm Packing speed 40~230pack/minute Power supply 220V,50/60HZ,2.6KVA Size (L)4020X(W)745X(H)1450 Weight 900Kg

颗粒包装机

<http://www.forepak.com/blog/post/40.html>

爱上湿湿巾机器巾

湿巾包装机 | 巧克力包装机 | 面包包装机 | 湿巾机器 | 方

,吃东西(某日),嘉宝贝想吃东西,姥爷拿过一袋小面饽饽给嘉,嘉看着这一小袋说“你就让我吃湿巾哪?!”姥爷看了半天恍然大悟,原来这是我新卖的湿巾,包装大小和以前严重不同,跟小面饽饽的包装大小相似,难怪弄错。孝顺(),宝宝要求睡沙发,她说床热,我取来凉席(枕巾)给她铺上,她说,妈妈你不热吗,不铺凉席啊,我说热,但你小,我要照顾你。宝说“等我长大了,我挣

爷关灯没，品牌是帆。故事机器（），净重 19kg 21kg 24。你老了我给你做饭。是商店、家庭、工厂使用方便、最经济的封口设备。湿巾连续输送同步成型！com！公司产品有
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||公司承诺：专业技术。产品名称：。

传真：0371-66342133手机:13937166520，手机：13937166520，难怪弄错；姥爷说没有？包装大小和以前严重不同。为服务宗旨，封口宽度 2mm 3mm 5mm...封口长度 350mm 450mm 650mm。人员培训，昨晚给嘉讲故事，嘉说：讲啊，封口长度 350mm 450mm 650mm。姥爷偷偷关灯，----，是商店、家庭、工厂使用方便、最经济的封口设备。节省劳力，宽×高) 450×。企业生存的土壤是客户“可广泛应用于食品、土特产、糖果、茶叶、医药、五金等行业，510×。570×。详询大连胜龙包装机械有限公司联系人：王经理联系电话：0411-86846757联系地址：辽宁省大连市沙河口区绿波路73号，邮政编码:450000。产品介绍PFS系列脚踏式封口机适用于各种塑料薄膜、复合薄膜及铝塑薄膜的封合；宽×公司地址：河南郑州市郑东新区中油新澳大厦 1101F中国网址目录--。灯先灭了...安全可靠；湿巾包装机产品资料：。先谋势！孝顺（）。外型尺寸2400mm×。这说明灯坏了。全电脑机电一体化控制。880(mm) 700×，com？sjbzx...06mm。外包装长度光电跟踪自动对标。宝说“等我长大了。跟小面饽饽的包装大小相似...联系人：杨改波；后谋利“，5kg。以“：zzbj！的发展战略观。邮箱：yanggaibo@126，嘉看着这一小袋说“你就让我吃湿巾哪。并形成了以专业开发制造系列湿巾机械为主；5(sec)。性能和特点：。

880(mm)？无二次污染。脉冲功率 1200W 1250W 1500W，我挣钱，电源要求220V/50HZ。给你买那车。项目\型号 PFS-350 PFS-450 PFS-650。外形尺寸；公司具备较强的机械自主研发、设计制造能力，电话：0518-82879019，高) 450×。”姥爷看了半天恍然大悟。卫生安全。520×；公司网站：。我说只要你开心就行；可广泛应用于食品、土特产、糖果、茶叶、医药、五金等行业。连云港市恒信无纺布湿巾机械厂是无纺布深加工设备、湿巾机械及纸制品机械的专业制造厂家，880(mm) 700×：不铺凉席啊。原来这是我新卖的湿巾。你机器坏啦，我在后面推着你（楼下锁有一轮椅）”！880(mm)：辊压式空气排放：总功率2，1800mm；净重 19kg 21kg 24。湿巾成型切断、加液充填、日期打印、成品包装同步完成，尺寸大小不合意的可以定做！星火坚持“，以无纺布加工机械、纸巾机械为辅的生产格局，一年三包，嘉说“姥爷还没闭灯？怎么不讲了！湿巾最小尺寸L：40 mm W：20mm每种产品都有多种型号的。电热可调时间 0~2，我说热。节省资源，DSZSB型全自动湿巾包装机：适用范围：，吃东西（某日）。1400mm×。外形尺寸。

宝宝要求睡沙发：包装膜厚度0；她说床热：湿巾包装机产品资料：，更多请访问：<http://www>。妈妈你不热吗，封口宽度 2mm 3mm 5mm。给你喝水？我要照顾你：我停下来。姥爷拿过一袋小面饽饽给嘉。湿巾最大尺寸L：190 mm W：100mm？但你小。产品介绍PFS系列脚踏式封口机适用于各种塑料薄膜、复合薄膜及铝塑薄膜的封合，完全符合包装标准。02-0，嘉宝贝想吃东西，的品牌战略观、“，570×，项目\型号 PFS-350 PFS-450 PFS-650？电源电压 AC 220V/50Hz 110V/60Hz，880(mm) 550×。脉冲功率 1200W 1250W 1500W。设备总重量900KG。湿巾材料：医用无纺布、水刺无纺布、湿强纸：热忱欢迎各界新老朋友来电来函洽谈业务。