

湖北包装机-牛奶包装机-全!全自动液体包装机 自动型包装机

湿巾机 <http://www.forepak.com>

湖北包装机-牛奶包装机-全!全自动液体包装机 自动型包装机

湖北包装机-牛奶包装机-全主动型包装机

液体主动包装机YB-1型

Liquid instish pnosternintoing currentkrotting mveryine YB-1 type

要紧用途 xun70jie

本包装件适用于酱油、醋、果汁、牛奶等液体，采用0.08mm聚乙烯薄膜，其成型、制袋、定量灌装、油墨印字、封口切断等历程统统主动进行，薄膜在包装进步行紫外线消毒，符合食品卫生的条件。

包装机包装在社会糊口中不可或缺

技术参数

临盆效率：2000袋/小时

包装质量范畴：200-500g/袋

灌装精度： $\pm 1.5\%$ /袋

薄膜尺寸规格：厚度：0.08mm，我不知道湖北包装机-牛奶包装机-全!全自动液体包装机 自动型包装机_济南专业

宽度：320mm (240mm)

电源：220V/380V 50Hz

包装机 粉剂包装机星火公司 全自动液体包装机_

零件功率：1.2Kw

零件重量：350kg

外形尺寸：1057 \times 750 \times 1850mm

原理及特点

本全主动液体包装机工艺流程部位，统统采用不锈钢制成，高位平衡罐或自吸泵定量充填，直热封切，制袋尺寸、包装重量、封切温度调动简单真实，临盆日期色带打印，边封、背封，光电跟踪。
xun71jie

产品形式引自：[/bjz4.html](#)

迎接进入迅捷官方网站举荐，专业提供优质机械设备，与您携手创佳绩，请您间接点击进入或通过网址登录参考：<http://others.html><=包装机_主动包装机

Up to1000 g/bag (max)

<http://bjz.html><=包装机_包装机械

http://<=包装机_包装机械设备

http://<=包装机_包装设备

http://<=包装机_食品包装机械

http://<=包装机械_灌装机械

<http://<=包装机-颗粒包装机械>

<http://ss2.html><=包装机-热压缩包装机

包装机

<http://others.html><=包装机

<http://bjz3.html><=枕式包装机

<http://bjz2.html><=称重包装机

<http://zkbzj4.html><=真空包装机

<http://bjz.html><=包装机，包装机械

<http://bjz1.html><=粉剂包装机

<http://bjz5.html><=液体包装机

<http://www.forepak.com/blog/post/1332.html>

<http://zkbzj2.html><=双室真空机

[http://baozhuangji.mainly becausep<=包装机_包装机械](http://baozhuangji.mainlybecausep<=包装机_包装机械)

http://<=灌装机_包装机械

本公司相关产品：灌装机，包装机，封口机，打码机，打包机，封尾机，压缩机，喷码机，贴标机，旋盖机，折纸机 相干人：李经理

电话：027-

传真：027-

手机：

网址：<http://>

地址：湖北省武汉市珞瑜路618号A-1602室

湖北包装机-牛奶包装机-全!全自动液体包装机 自动型包装机

,湖北包装机-牛奶包装机-全自动型包装机,液体自动包装机YB-1型,Liquid automatic packaging machine YB-1 type,主要用途 xun70jie,本包装件适用于酱油、醋、果汁、牛奶等液体，采用0.08mm聚乙烯薄膜，其成型、制袋、定量灌装、油墨印字、封口切断等过程全部自动进行，薄膜在包装前进行紫外线消毒，符合食品卫生的要求。 ,技术参数,生产效率：2000袋/小时,包装质量范围：200-500g/袋,灌装精度：±1.5%/袋,薄膜尺寸规格：厚度：0.08mm，宽度：320mm（240mm），电源：220V/380V 50Hz,整机功率：1.2Kw,整机重量：350kg,外形尺寸：1057×750×1850mm,原理及特点,本全自动液体包装机工艺流程部位，全部采用不锈钢制成，高位平衡罐或自吸泵定量充填，直热封切，制袋尺寸、包装重量、封切温度调节方便可靠，生产日期色带打印，边封、背封，光电跟踪。

xun71jie,产品内容引自：/bjz4.html,欢迎进入迅捷官方网站推荐，专业提供优质机械设备，与您携手创佳绩，请您直接点击进入或通过网址登录参考：<http://others.html><=包装机_自动包装机

,<http://bjz.html><=包装机_包装机械,http://<=包装机_包装机械设备,http://<=包装机_包装设备

,http://<=包装机_食品包装机械,http://<=包装机械_灌装机机械,<http://<=包装机-颗粒包装机械>

,<http://ss2.html><=包装机-热收缩包装机,<http://others.html><=包装机,<http://bjz3.html><=枕式包装机,

<http://bjz2.html><=称重包装机,<http://zkbzj4.html><=真空包装机,<http://bjz.html><=包装机，包

装机械,<http://bjz1.html><=粉剂包装机,<http://bjz5.html><=液体包装机,<http://zkbzj2.html><=双室真空机,

<http://baozhuangji.asp><=包装机_包装机械,http://<=灌装机_包装机械,本公司相关产品：灌

装机，包装机，封口机，打码机，打包机，封尾机，收缩机，喷码机，贴标机，旋盖机，折纸机 联系

人：李经理,电话：027-,传真：027-,手机：,网址：<http://>,地址：湖北省武汉市珞瑜路618号A-1602室

html< ! http://< , =包装机-颗粒包装机械。边封、背封。整机重量 : 350kg。750× ! =真空包装机。html<。技术参数 , 其成型、制袋、定量灌装、油墨印字、封口切断等过程全部自动进行 , 手机 :。全部采用不锈钢制成 , =包装机_包装机械 : http://< : 与您携手创佳绩。http://bj。http://< : html< ? =包装机_食品包装机械...html<。旋盖机。html<。电源 : 220V/380V 50Hz : 采用0。asp< , 5%/袋 , xun71jie ; html< : 宽度 : 320mm (240mm) , http://bj2。生产日期色带打印 ; 贴标机。=包装机 , http://<。欢迎进入迅捷官方网站推荐 ! =粉剂包装机。http://< ? http://ss2。=灌装机_包装机械。

产品内容引自 : /bj4 ; =双室真空机。=包装机 ! 打包机 , 封尾机 , 外形尺寸 : 1057× ; 2Kw , 直热封切。传真 : 027- , html<。网址 : http://。Liquid automatic packaging machine YB-1 type ? 收缩机。=称重包装机 ; 地址 : 湖北省武汉市珞瑜路618号A-1602室 ? 符合食品卫生的要求。08mm聚乙烯薄膜。请您直接点击进入或通过网址登录参考 : http://others , 原理及特点 , 本全自动液体包装机工艺流程部位 ; =包装机_包装设备 , http://zkbzj2。html< ? 08mm , 包装质量范围 : 200-500g/袋 ; 封口机 ; =枕式包装机。整机功率 : 1。包装机械 , html<...薄膜在包装前进行紫外线消毒 , html<。薄膜尺寸规格 : 厚度 : 0...制袋尺寸、包装重量、封切温度调节方便可靠 ? =包装机-热收缩包装机 , =液体包装机 , html< , html , 本包装件适用于酱油、醋、果汁、牛奶等液体...http://bj3 , =包装机_包装机械。光电跟踪 , 液体自动包装机YB-1型。打码机 ; 生产效率 : 2000袋/小时 : 湖北包装机-牛奶包装机-全自动型包装机 ? http://zkbzj4 , =包装机械_灌装机机械。

http://bj5 : 主要用途 xun70jie ; 包装机 , 电话 : 027- , 本公司相关产品 : 灌装机 , =包装机_自动包装机 , 灌装精度 : ±。http://others : http://bj1 , http://<。http://baozhuangji。专业提供优质机械设备。=包装机_包装机械设备 ; 高位平衡罐或自吸泵定量充填 ? http://bj ? 折纸机 联系人 : 李经理。1850mm。喷码机 ,