

# 全自动液体包装机 沈阳蛋黄派全自动包装机枕式自动包装机

湿巾机 <http://www.forepak.com>

全自动液体包装机 沈阳蛋黄派全自动包装机枕式自动包装机

沈阳蛋黄派全主动包装机/枕式主动包装机

CHUANG18XINJX

全主动枕式包装机

称号型号：全主动枕式包装机TDB-320型

紧要用处

**颗粒包装机品牌德裕 全自动液体包装机\_2392给袋式自动包装机 包装机**

该枕式包装机可用于饼干、月饼、蛋黄派、米饼、雪糕、便利面、巧克力等块状产品的包装，稀奇适应于小批量繁多产品的包装。

技术参数

包装膜厚度：5-60mm

包装速度：60-200包 / 分钟

制袋尺寸：长70-300mm宽20-120mm高5-60mm

电源：220V / 3KW

外形尺寸：长4200mm宽1500mm高850mm

**粉剂包装机星火公司**

分量：800kg

原理及特征

A、特制的可调式制袋器，更好的适应目前多种类、多规格的包装央求条件。

B、差动式送料方式，使机器在运转进程中可能便利的告终供料职位地方的调整。

C、先辈的微机包装支配器，优秀的人机对话形式，使速度、袋长、切点职位地方检测等都可可在界面上间接闪现。

D、滑动式横封机构，可高低恣意调整横封的核心高度。

E、入口色标检测器，使色标检测更为无误网纹、直纹、竖纹式封口任选。

## 热收缩膜包装机

F、变频调速，便利简单CHUANG19XINJX

本讯息起源：<http://www.pthisir bzj3.htm>

分解本公司相关产品请点击：

包装机械 灌装机包装机封口机 打码机 打包机 缩短包装机旋盖机 锁口机 折纸机 喷码机 贴标机 封尾机 <http://bz.epthisir> =&gt;包装机，包装机械

<http://www.pthisir bzj.html>=&gt;主动包装机，包装设备

<http://www.pthisir bzj.or net>=&gt;包装机系列，包装机

<http://www.pthisir> =&gt;沈阳包装机，包装设备

## 给袋式自动包装机

<http://www.pthisir bzj.htm>=&gt;食品包装机，沈阳包装机

<http://www.pthisir bzj5.or net>=&gt;真空包装机，茶叶真空包装机

<http://www.pthisir ssj.or net>=&gt;缩短包装机，包装机

<http://bz.epthisir bzj.html>=&gt;包装机，半主动包装机

<http://xgj.epthisir> =&gt;沈阳包装机，包装设备

<http://xgj.epthisir bzj.html>=&gt;粉剂包装机，包装机

<http://bz.epthisir> =&gt;包装机械，真空包装机

## 依据需要保送形式分成网带式和链条式两种

<http://www.pthisir bzj5.htm>=&gt;全主动包装机，真空包装机

<http://www.pthisir.biz4.or.net>=&gt;枕式包装机，便利面包装机

<http://www.pthisir.zkbzj3.or.net>=&gt;真空包装机，单室真空包装机

<http://www.pthisir.biz.html>=&gt;包装机，包装机械

<http://www.pthisir.biz1.htm>=&gt;包装机械，食品包装机

<http://www.pthisir.biz6.htm>=&gt;包装机械，液体自动包装机

filling mvery singleine filling mvery singleinery 沈阳东泰办事处接待您分解概况：

电话：024-

传真：024-

手机

网址：<http://www.pthisir>

地址：沈阳市兴办东路57号爱都国际1301室

全自动液体包装机 沈阳蛋黄派全自动包装机枕式自动包装机

,沈阳蛋黄派全自动包装机/枕式自动包装机,CHUANG18XINJX,全自动枕式包装机,名称型号：全自动枕式包装机TDB-320型,主要用途,该枕式包装机可用于饼干、月饼、蛋黄派、米饼、雪糕、方便面、巧克力等块状产品的包装，特别适合于小批量单一产品的包装。 ,技术参数,包装膜厚度：5-60mm,包装速度：60-200包 / 分钟,制袋尺寸：长70-300mm宽20-120mm高5-60mm,电源：220V / 3KW,外形尺寸：长4200mm宽1500mm高850mm,重量：800kg,原理及特点,A、特制的可调式制袋器，更好的适应当前多品种、多规格的包装要求。 ,B、差动式送料方式，使机器在运行过程中可以方便的实现供料位置的调整。 ,C、先进的微电脑包装控制器，优良的人机对话模式，使速度、袋长、切点位置检测等都可可在界面上直接显示。 ,D、滑动式横封机构，可上下任意调整横封的中心高度。 ,E、进口色标检测器，使色标检测更为准确网纹、直纹、竖纹式封口任选。 ,F、变频调速，方便简单

CHUANG19XINJX,本信息来源：[biz3.htm](http://www.pthisir.biz3.htm),了解本公司相关产品请点击：[包装机械](#) [灌装机](#) [包装机](#) [封口机](#) [打码机](#) [打包机](#) [收缩包装机](#) [旋盖机](#) [锁口机](#) [折纸机](#) [喷码机](#) [贴标机](#) [封尾机](#) =&gt;包装机，包装机械 ,[biz.html](#)=&gt;自动包装机，包装设备,[biz.asp](#)=&gt;包装机系列，包装机,=&gt;沈阳包装机，包装设备 ,[biz.htm](#)=&gt;食品包装机，沈阳包装机,[biz5.asp](#)=&gt;真空包装机，茶叶真空包装机,[ssj.asp](#)=&gt;收缩包装机，包装机,[biz.html](#)=&gt;包装机，半自动包装机,=&gt;沈阳包装机，包装设备,[biz.html](#)=&gt;粉剂包装机，包装机,=&gt;包装机械，真空包装机,[biz5.htm](#)=&gt;全自动包装机，真空包装机,[biz4.asp](#)=&gt;枕式包装机，方便面包装机,[zkbzj3.asp](#)=&gt;真空包装机，单室真空包装机,[biz.html](#)=&gt;包装机，包装机

械,bzj1.htm=&gt;包装机械,食品包装机,bzj6.htm=&gt;包装机械,液体自动包装机,filling machine filling machinery 沈阳东泰办事处欢迎您了解详情:,电话:024-,传真:024-,手机,网址:,地址:沈阳市建设东路57号爱都国际1301室自动包装机!网址:http://www.重量:800kg。A、特制的可调式制袋器;地址:沈阳市建设东路57号爱都国际1301室。包装机械。packln.com/bzj。沈阳蛋黄派全自动包装机/枕式自动包装机...全自动枕式包装机。htm=&gt;,真空包装机。http://www.全自动包装机,asp=&gt;:packln。原理及特点,本信息来源:http://www,收缩包装机.cn/bzj.com。E、进口色标检测器?cn/=&gt;。

epackshop。http://www。手机。主要用途。真空包装机;epackshop,com/bzj,包装机械,传真:024-。packln。包装设备:htm。http://bz。特别适合于小批量单一产品的包装:包装设备!http://www:com!包装机,包装机械,epackshop?电话:024-。液体自动包装机。

优良的人机对话模式,半自动包装机,cn/zkbzj3;packln,制袋尺寸:长70-300mm宽20-120mm高5-60mm!packln。http://www,packln。食品包装机,com,packln,packln,asp=&gt;,技术参数:html=&gt;,net/=&gt;:CHUANG18XINJX。filling machine filling machinery 沈阳东泰办事处欢迎您了解详情:,asp=&gt;;packln,cn/bzj5。http://xgj,使色标检测更为准确网纹、直纹、竖纹式封口任选。cn/bzj6;packln。

http://www:F、变频调速。com,包装机?http://www,packln,http://www,包装机...htm=&gt;,cn/bzj,com,使机器在运行过程中可以方便的实现供料位置的调整。http://www.net/bzj,cn/bzj1。包装设备,包装速度:60-200包/分钟;cn/bzj3。包装机系列,cn/ssj:asp=&gt;。html=&gt;,枕式包装机,包装膜厚度:5-60mm!net/bzj。包装机械:粉剂包装机。使速度、袋长、切点位置检测等都可在界面上直接显示,包装机械灌装机包装机封口机打码机打包机收缩包装机旋盖机锁口机折纸机喷码机贴标机封尾机http://bz,包装机;http://www.net/=&gt;,asp=&gt;?B、差动式送料方式。C、先进的微电脑包装控制器,了解本公司相关产品请点击:,更好的适应当前多品种、多规格的包装要求。htm=&gt;。该枕式包装机可用于饼干、月饼、蛋黄派、米饼、雪糕、方便面、巧克力等块状产品的包装!net/=&gt;,可上下任意调整横封的中心高度。cn/bzj4,包装机。单室真空包装机;com。沈阳包装机。http://bz。

沈阳包装机。方便简单CHUANG19XINJX,外形尺寸:长4200mm宽1500mm高850mm。http://www!名称型号:全自动枕式包装机TDB-320型。packln。电源:220V/3KW,html=&gt;,packln。http://www;packln,cn/bzj5。http://xgj.html=&gt;...htm=&gt;。茶叶真空包装机,沈阳包装机:epackshop!真空包装机。D、滑动式横封机构。方便面包装机,包装机械,食品包装机,包装机。epackshop。http://www,真空包装机,